

ZANTAC® SNEL

kauwtabletten

Bevat 250 mg Phycodol™



Lees de volledige gebruiksaanwijzing voordat u Zantac® Snel kauwtabletten gebruikt en bewaar deze zorgvuldig, het bevat belangrijke informatie. Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer informatie of advies wilt of wanneer u na inname van Zantac® Snel kauwtabletten ongewone bijwerkingen ervaart.

1. Voor wie is Zantac® Snel kauwtabletten?

Veel mensen hebben last van brandend maagzuur en zure oprispingen bijvoorbeeld na de maaltijd, 's nachts of tijdens de zwangerschap. Meestal gaat dit gepaard met een branderig gevoel in de slokdarm die ongemak en pijn in de borst, keel en maag veroorzaakt.

2. Wat is Zantac® Snel kauwtabletten?

Zantac® Snel kauwtabletten bieden effectief een snelle werking en bescherming bij brandend maagzuur en zure oprispingen. Dankzij de gepatenteerde formule Phycodol™ werkt Zantac® Snel in 2 minuten en beschermt het tot 4 uur lang. De kauwtabletten met pepermuntsmak zijn geschikt voor onderweg.

3. Samenstelling van Zantac® Snel kauwtabletten

Zantac® Snel kauwtabletten bevat Phycodol™, een gepatenteerde formule gemaakt van een kwalitatief hoogwaardig extract uit bruine algen. Dit alginaat vormt een sterke beschermende laag boven de maaginhoud om te voorkomen dat maagzuur ontsnapt naar de slokdarm en te beschermen tegen pijn en ongemak. De tabletten bevatten ook natriumbicarbonaat, calciumcarbonaat, sorbitol, pepermuntaroma, tricalciumfosfaat, magnesiumstearaat, sucralose en microkristallijne cellulose.

4. Hoe gebruikt u Zantac® Snel kauwtabletten

- Kauwtabletten voor orale inname.
 - Kauw de tabletten goed fijn voordat u ze doorslikt.
 - Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: wanneer de symptomen zich voordoen, neem 2 tot 4 tabletten na de maaltijden of vóór het slapengaan.
 - Neem niet meer dan 16 tabletten per dag.
 - Als u een dosis vergeten bent, is het niet nodig de volgende dosis te verdubbelen, maar ga gewoon verder met de behandeling.
 - Als de symptomen na gebruik van dit product langer dan een week aanhouden, raadpleeg dan uw arts.
 - Ook kunt u Zantac® 75 Ranitidinehydrochloride tabletten* proberen. Zantac® 75 tabletten behoren tot de zogenaamde H2-antagonisten en zorgen ervoor dat er tijdelijk minder zuur wordt aangemaakt in de maag, zodat zuurbranden en zure oprispingen niet meer voorkomen.
- * Geneesmiddel, lees voor gebruik de bijsluiter.

Zantac® Snel kauwtabletten kunnen gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoeding. Echter, het wordt tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding aangeraden uw arts of apotheker te raadplegen voor gebruik van elk middel.

- **Als u een zeer beperkt natriumarm dieet volgt of nierproblemen hebt:** dit product bevat natrium en calcium, raadpleeg daarom uw arts of apotheker voor gebruik.
- **Als u allergisch bent voor één van de ingrediënten:** gebruik Zantac® Snel kauwtabletten dan niet.
- **Als u medicijnen gebruikt:** het wordt aanbevolen een periode van twee uur aan te houden tussen de inname van dit product en bepaalde medicijnen, zoals H2-antihistaminica, tetracycline, fluorochinolon, digoxine, ijzerzouten, ketoconazol, neuroleptische medicijnen, thyroxine, penicillamine, atenolol, metoprolol, propranolol, chloroquine en bisfosfonaten.
- **De dagelijkse dosis niet overschrijden:** Wanneer de dagelijkse dosis overschreden wordt, kan men last krijgen van een opgeblazen gevoel.
- **Allergische symptomen:** Als u allergische symptomen ervaart zoals huiduitslag, moeilijkheden met ademen of een andere medische aandoening zich voordoet, raadpleeg dan uw dokter of apotheker.
- **Kinderen jonger dan 12 jaar:** alleen innemen na medisch advies.

5. Bewaren

- Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
- Bewaren op een droge plaats bij 25°C of lager.
- Niet gebruiken na de vervaldatum: zie verpakking en blister.

6. Zantac® assortiment

Zantac® producten zijn effectieve producten bij brandend maagzuur en zure oprispingen.

Zantac® Snel kauwtabletten is een natuurlijke effectieve formule; werkt in 2 minuten en beschermt tot 4 uur lang. Zantac® Snel bevat een hoogwaardige kwaliteit extract uit bruine algen. Dit alginaat vormt een sterke beschermende laag boven de maaginhoud om te voorkomen dat maagzuur ontsnapt naar de slokdarm en te beschermen tegen pijn en ongemak. De effectieve natuurlijke formule is suikervrij en wetenschappelijk bewezen.

Er is ook Zantac® 75 Ranitidinehydrochloride tabletten* geschikt voor langdurige klachten. Dit product begint te werken na 30 minuten en werkt tot 12 uur lang. Zantac® 75 tabletten behoren tot de zogenaamde H2-antagonisten en zorgen ervoor dat er tijdelijk minder zuur wordt aangemaakt in de maag, zodat zuurbranden en zure oprispingen niet meer voorkomen. De producten kunnen ook samen gebruikt worden voor een snelle en langdurige werking bij brandend maagzuur en zure oprispingen.

* Geneesmiddel, lees voor gebruik de bijsluiter.

Opgeblazen gevoel

Zantac® Redugas™** zorgt voor snelle verlichting van een opgeblazen gevoel en herstelt de natuurlijke darmflora dankzij Lycosyl™, een effectieve combinatie van simethicone en inuline.

** Medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Diarree

Zantac® Diasolve™** bruistabletten bevatten Morilyte™, gemaakt van een natuurlijke, eetbare klei (diosmectite) en extra zouten. Dankzij haar unieke 4-in-1 formule behandelt Diasolve doeltreffend acute diarree en ondersteunt het tevens de rehydratie (vocht-aanvulling).

** Medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Kijk voor meer informatie op www.zantac.nl

Fabrikant:

Dr. Kleine Pharma GmbH, Opalstrasse 1, 33739 Bielefeld, Duitsland

Distributeur:

Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612,
3002 AP Rotterdam, Nederland

Zantac® Snel is een gecertificeerd medisch hulpmiddel waarvan de veiligheid en doeltreffendheid beoordeeld zijn onder de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

Zantac® is een geregistreerd handelsmerk van de GlaxoSmithKline-groep van bedrijven en wordt onder licentie gebruikt.

Datum aangepast

Februari 2019

